KREATIV
AUTHENTISCH
PRAKTISCH

EXPONA®

DOMESTIC

DER WOHLFÜHLBODEN FÜR IHR ZUHAUSE

IHR NEUER BODEN

SOLL NATÜRLICH SCHÖN SEIN.

ABER AUCH PFLEGELEICHT, PRAKTISCH,
LEISE, AUTHENTISCH, ROBUST,
LANGLEBIG, KREATIV,
GEMÜTLICH
UND ...

KURZ GESAGT:


EXPONA DOMESTIC

EXPONA DOMESTIC
STRUKTUR



DIE PU-VERGÜTUNG
Leichtere Pflege und weniger Reinigungsaufwand dank werkseitiger PU-Vergütung.

DIE NUTZSCHICHT
Die hochdichte, transparente Schicht ist stark belastbar und schützt das Dekor. Durch die Oberflächenprägung wirkt dieses besonders authentisch.

DIE DEKORSCHICHT
Viele Designs werden exklusiv für EXPONA entwickelt und mittels innovativer Drucktechniken auf der Dekorschicht umgesetzt.

DIE STABILISIERUNGSSCHICHT
Mehr Maßstabilität dank Minimierung physikalisch bedingter Veränderungen (z.B. durch Temperaturschwankungen).

DIE TRÄGERSCHICHT
Die Basis für eine lange Lebensdauer und Leistungsfähigkeit der EXPONA Bodenbeläge.

EXPONA DOMESTIC
ist ein hochwertiger Vinyl-Bodenbelag in Form von Fliesen und Planken. Die einzelnen Schichten sind thermisch verpresst.

KREATIV

5981_P4 **RUSTY PINE**

5959_P2 **AGED INDIAN APPLE**

5922_T2 **BLUE BRASILIAN SLATE**

5961_P2 **NATURAL BRUSHED OAK**

5916_T1 **BLACK OILSHALE**
5917_T1 **WHITE OILSHALE**

5963_P2 **HONEY ASH**

AUTHENTISCH

ANTIQUE CHERRY

STAINED TEAK BROWN

BLEACHED ASH

DARK BRUSHED OAK

WILD OAK

BLACK OILSHALE

SILVER LIMESTONE

BLUE BRASILIAN SLATE

BEIGE MARBLE

Mit **18 Steinoptiken** und **32 Holzoptiken**
bieten wir Ihnen authentische Dekore für jeden Geschmack und Stil.
Innovative Drucktechniken und realistische Oberflächenprägungen
sorgen für lebendige Designs, die begeistern.

5912_T1 CLASSIC TRAVERTINE 30,5 X 61,0

5928_T1 BEIGE MARBLE 45,7 X 45,7

5915_T3 MEDIUM ANTIQUE TRAVERTINE 45,7 X 45,7

5913_T3 LIGHT ANTIQUE TRAVERTINE 45,7 X 45,7

5920_T2 OXIDED BRASILIAN SLATE 61,0 X 61,0

5921_T2 RUSTY BRASILIAN SLATE 61,0 X 61,0

alle Fliesen- und Plankenmaße in cm

5926_T1 WHITE METALSTONE 30,5 X 61,0

5924_T1 WHITE LIMESTONE 61,0 X 61,0

5919_T1 WARM GREY CONCRETE 45,7 X 45,7

5925_T1 SILVER LIMESTONE 61,0 X 61,0

5927_T1 BROWN METALSTONE 45,7 X 45,7

5922_T2 BLUE BRASILIAN SLATE 61,0 X 61,0

5917_T1 WHITE OILSHALE 45,7 X 45,7



5914_T1 PEBBLESTONE * 45,7 X 45,7

5916_T1 BLACK OILSHALE 45,7 X 45,7

5911_T4 GREY SLATE 30,5 X 61,0

5910_T4 SILVER SLATE 30,5 X 61,0

5923_T1 GREY LETTERS * 45,7 X 45,7

* nicht auf Rapport geschnitten

alle Fliesen- und Plankenmaße in cm

5967_P4 NATURAL OAK GREY 15,2 X 121,9

5982_P4 NATURAL OAK WASHED 15,2 X 121,9

5983_P4 WORN BOATPLANK** 20,3 X 121,9

5972_P1 STAINED TEAK GREY 15,2 X 91,4

5984_P5 BLUE RUSTIC WOOD 15,2 X 91,4

5973_P1 STAINED TEAK BLACK 15,2 X 91,4

** Das Muster gibt nur einen kleinen Teil des Dekors wieder.

5962_P2 GREY ASH 15,2 X 121,9

5975_P2 BLEACHED ASH 15,2 X 121,9

5979_P4 GREY PINE 15,2 X 121,9

5980_P4 BLUE PINE 15,2 X 121,9

5976_P2 GREY BRUSHED OAK 20,3 X 121,9

5978_P4 BLACK PINE 15,2 X 121,9

alle Fliesen- und Plankenmaße in cm

5950_P5 SCANDINAVIAN COUNTRY PLANK 15,2 X 91,4

5971_P1 CLASSIC OAK 10,2 X 91,4

5958_P2 BLOND INDIAN APPLE 15,2 X 121,9

5961_P2 NATURAL BRUSHED OAK 20,3 X 121,9

5968_P4 NATURAL OAK MEDIUM 15,2 X 121,9

5963_P2 HONEY ASH 15,2 X 121,9

5954_P1 NATURAL MAPLE 10,2 X 91,4

5952_P1 PARQUET MAPLE 10,2 X 91,4

5953_P1 WILD OAK 15,2 X 91,4

5957_P1 MAPLE CALVADOS 10,2 X 91,4

5951_P5 ANTIQUE OAK 15,2 X 91,4

5955_P5 ANTIQUE CHERRY 15,2 X 91,4

alle Fliesen- und Plankenmaße in cm

5966_P3 SWISS NUT TREE MEDIUM 18,4 X 121,9

5960_P2 DARK BRUSHED OAK 20,3 X 121,9

5956_P1 FRENCH NUT TREE 10,2 X 91,4

5969_P4 NATURAL OAK DARK 15,2 X 121,9

5959_P2 AGED INDIAN APPLE 15,2 X 121,9

5981_P4 RUSTY PINE 15,2 X 121,9

5965_P3 SWISS NUT TREE DARK 18,4 X 121,9

5974_P1 STAINED TEAK BROWN 15,2 X 91,4

FORMATÜBERSICHT

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail.
Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich,
die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringt.



Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

OBERFLÄCHENPRÄGUNGEN

Damit sich die Wirkung des jeweiligen Dekors optimal entfalten kann, wurde die Oberflächenprägung speziell auf dieses Dekor abgestimmt.

T 1 – Feinsteinstruktur

T 2 – Steinstruktur

T 3 – Antiksteinstruktur

T 4 – Schieferstruktur

P 1 – Feinholzstruktur

P 2 – Holzstruktur

P 3 – Handhobelstruktur

P 4 – Reliefholzstruktur

P 5 – Rustikalholzstruktur

INTARSIEN

Wir fertigen Intarsien individuell für Ihre Räumlichkeiten an. Standardmaß ist ein Durchmesser von 90 cm, 120 cm oder 150 cm. Sondermaße sind entsprechend dem gewählten Design möglich.

Intarsienbeispiel



i04

AKZENT- UND FUGENSTREIFEN

Die Akzent- und Fugenstreifen unterstreichen ein authentisches Fugenbild.

Akzentstreifen

5751	BLACK	0,5 X 100
5752	GREY	0,5 X 100
5753	SILVER	0,5 X 100
5754	GOLD	0,5 X 100
5755	COPPER	0,5 X 100
5756	BROWN	0,5 X 100

Fugenstreifen

0036	GREY	0,5 X 91,4
0037	BEIGE	0,5 X 91,4

Maße in cm

Setzen Sie Akzente, indem Sie Ihren persönlichen Stil betonen

Gestalten Sie Ihre Böden nach Ihren eigenen Vorstellungen.
Wir unterstützen Sie gerne darin. Weitere Anregungen finden Sie auf unserer Website unter www.expona-flooring.com

BORDÜREN

Kombinieren Sie verschiedene Farben ganz nach Ihrem Geschmack.
Die Längen und Breiten der Bordüren sind abhängig von Bordürendesign und Farbe.

Bordürenbeispiele



b08

e08



b05

e05



b07



e07



b20



e20

MACHEN SIE SICH EIN BILD!

Entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten einer individuellen Raumgestaltung. Unter www.expona-flooring.com zeigen wir Ihnen im DESIGNSTUDIO anhand typischer Wohnsituationen, wie Sie Räume mit unterschiedlichen Fliesen und Planken gestalten können – und wie sich die jeweilige Auswahl auf das Ambiente auswirkt.

Oder möchten Sie testen, welcher Boden am besten zu Ihren eigenen Räumlichkeiten passt? Mit dem easyBo Fotoservice können Sie Ihre Raumfotos umwandeln lassen und ganz bequem Ihren persönlichen Lieblingsboden auswählen.

www.expona-flooring.com

VERLEGEVARIANTEN

Ob Sie eine schlichte Verlegung wählen, Fliesen und Planken mit Designelementen kombinieren oder speziell zugeschnittene Designverlegungen wünschen, wir bieten Ihnen 58 Verlegevarianten zur Auswahl.

Verlegebeispiele



Nr. 8



Nr. 26



Nr. 42

PRAKTISCH

EXPONA DOMESTIC

LANGLEBIG-EINFACH

LANGLEBIG: Die robuste Oberfläche ist widerstandsfähig und sorgt für dauerhaft schöne Böden. So können EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge auch in Wohnräumen mit intensiver Nutzung eingesetzt werden – und haben zusätzlich beim Begehen einen sehr angenehmen, leisen Klang.

EINFACH: Auf Grund der niedrigen Einbauhöhe (2,0 mm) sind EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge besonders gut für Renovierungen und auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet. Durch die werkseitig aufgebrachte PU-Vergütung ist der Boden – richtige Pflege vorausgesetzt – dauerhaft geschützt und äußerst pflegeleicht.

EXPONA DOMESTIC

UNEMPFINDLICH-PFLEGELEICHT

UNEMPFINDLICH: EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Auf Grund ihrer Produkteigenschaften quellen sie nicht auf und können problemlos in Bad und Küche verlegt werden. Verschmutzungen lassen sich leicht entfernen.

PFLEGELEICHT: Die Böden lassen sich einfach reinigen. Wir empfehlen eine regelmäßige Trockenreinigung mit Staubsauger oder Besen. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich im Feuchtwischverfahren mit einem handelsüblichen Neutralreiniger oder PU-Reiniger entfernen.

EXPONA DOMESTIC
SERVICE-QUALITÄT

FACHHANDELSPARTNER
EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge finden Sie bei registrierten Partnerbetrieben. Diese kennen den neuesten Stand der Technik und nehmen regelmäßig an Seminaren und praktischen Schulungen teil. So sind sie in der Lage, Sie ausführlich zu beraten und eine fachgerechte Verlegung der EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge zu übernehmen.

HÄNDLERSUCHE
Den richtigen Ansprechpartner für EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge in Ihrer Nähe finden Sie schnell und zuverlässig über das Händlerverzeichnis auf unserer Website. Dort finden Sie auch direkt den richtigen Weg über Google Maps. Einfacher geht's nicht.

www.expona-flooring.com

PRAXISBEISPIEL
Für die Bodenrenovierung einer 70 qm großen Wohnung benötigt ein Verleger ca. zwei Tage.
Tag 1: Vorarbeiten und Spachteln des Bodens
Tag 2: Schleifen und Verlegen
Tag 3: Beziehen der Räume

Die Verlegung erfolgt schnell und sauber. Ihr alter Belag, z. B. Teppichboden, wird entfernt (keramische Fliesen können im Regelfall als Untergrund erhalten bleiben). Voraussetzung ist ein einwandfreier saugfähiger Untergrund (fest, sauber, dauerhaft trocken, rissfrei) mit ebener Oberfläche.

GARANTIE
Unsere Designbeläge bleiben bei richtiger Pflege zeitlos schön. Wir geben Ihnen auf EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge 15 Jahre Garantie in allen Wohnbereichen.

NACHHALTIGKEIT
EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge sind hochwertige und langlebige Beläge und erfüllen somit die wichtigsten Voraussetzungen für nachhaltige Produkte. Zusätzlich ergeben sich bei der Verlegung nur geringe Abfallreste, wodurch natürliche Ressourcen geschont werden.

Am Ende der Nutzung gibt es verschiedene Möglichkeiten des Recyclings. Altmaterialien können nach der Aufarbeitung wieder in den Herstellungsprozess einfließen und an Stelle neuer Rohstoffe eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN
Gesamtdicke: 2,0 mm
Nutzschichtdicke: 0,4 mm
Oberflächenvergütung: Polyurethan
Brandverhalten: B_{fl}-s1
Rutschhemmung: R 9/DS
Klassifizierung: 23/32/41

CE
09
EN 14041:2004
EN 649

GEPRÜFTE QUALITÄT
Unsere Qualitätsgarantien gehen weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. EXPONA DOMESTIC hat die bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) und kann somit bedenkenlos in allen der Klassifizierung entsprechenden Wohn- und Objektbereichen eingesetzt werden.

EXPONA DOMESTIC Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen des AgBB-Schemas (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten). Dieses Bewertungsschema setzt gesundheitsbezogene Qualitätsmaßstäbe für die Herstellung und den Einsatz von Bauprodukten in Innenräumen und unterstützt die Verwendung besonders emissionsarmer Produkte.

SICHERHEIT
objectflor hat mit dem Institut Eurofins einen der führenden Anbieter im Bereich Analytik damit beauftragt, regelmäßig die Inhaltsstoffe und das Emissionsverhalten der Böden auf Abweichungen der vom DIBt freigegebenen Werte zu überprüfen. Auf der Verpackung kennzeichnet diese ergänzende Qualitätsstufe ein Signet mit dem Buchstaben „Ü" (Überwachungszeichen). objectflor bietet Ihnen damit ein überdurchschnittlich hohes Maß an Sicherheit.

eurofins

objectflor®

Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel: +49 (0) 2236 966 330
Fax: +49 (0) 2236 966 3399
www.objectflor.de
Member of FEB
www.feb-ev.com

www.expona-flooring.com

zertifiziert nach ISO 9001:2008
ID: 9105032788
www.tuv.com

01/2010 DOM-2010-BRO-D